



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
Gradonačelnik

KLASA: ,022-06/12-01/05  
URBROJ: 2134/01-1/1-12-281  
K.Sučurac, 5.12.2012.g.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g. i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo.

Gradonačelnik  
Josip Berket

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo
3. Arhiva

Na temelju članka 28. stavak 3. **Zakona o komunalnom gospodarstvu** (Narodne novine, broj 36/95., 109/95.-Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 153/09., 84/11. i 90/11.) i članka 43. **Statuta Grada Kaštela** (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 9/09. i 8/11.) Gradsko vijeće Grada Kaštela, na (datum sjednice) sjednici, održanoj dana (datum sjednice) donijelo je

**PROGRAM**  
**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  
**za 2013. godinu**

**I. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
		<b>UKUPNO:</b>	<b>15.700.000,00</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.700.000,00</b>
	<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	0,00
	611	Porez i prirez na dohodak	0,00
	612	Porez na dobit	0,00
	613	Porezi na imovinu	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>500.000,00</b>
	633	Pomoći iz proračuna	500.000,00
		<i>Kapitalne potpore iz županijskog proračuna</i>	<i>500.000,00</i>
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	0,00
	641	Pomoći od financijske imovine	0,00
	642	Pomoći od nefinancijske imovine	0,00
	<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>13.400.000,00</b>
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.400.000,00
		<i>Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Starom</i>	<i>1.000.000,00</i>
		<i>Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Sućurcu</i>	<i>400.000,00</i>
	653	Komunalni doprinosi i naknade	12.000.000,00
		<i>Komunalni doprinosi</i>	<i>12.000.000,00</i>
	<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	0,00
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00
	662	Kazne	0,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
664	Prihodi od proračuna za financiranje redovite djelatnosti korisnika proračuna	0,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>1.800.000,00</b>
<del>711</del>	<del>Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava</del>	<del>1.800.000,00</del>
	<i>Prodaja zemljišta</i>	<i>1.800.000,00</i>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00

## II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

### (1) JAVNE POVRŠINE

#### LOKACIJA BIVŠEG „PLAVOG JADRANA“

Grad Kaštela je kupoprodajnim ugovorom kupio od tvrtke Kaštelanska rivijera d.d., nekretninu označenu kao čest.zem 1836/3 Z.U. 1089 k.o. Kaštel Stari u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište ukupne katastarske površine 1.550 m<sup>2</sup> (lokacija bivšeg „PLAVOG JADRANA“). Iznos za navedenu nekretninu treba platiti u pet obroka u pet godina, počevši od 2010. zaključno s 2014.

Za potrebe plaćanja četvrtog obroka u 2013. godini planirana su sredstva u proračunu.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Lokacija: bivši „Plavi Jadran“	750.000,00	750.000,00	0,00

#### DJEČJE IGRALIŠTE U KAŠTEL SUĆURCU – U PARKU (Alfirevićeva)

Planira se osmisлити i realizirati polivalentno dječje igralište u parku u Alfirevićevoj ulici u Kaštel Sućurcu. Budući da lokacija već funkcionira kao dječje igralište ista će se urediti i nadopuniti potrebnim sadržajima kako bi se stvorio funkcionalan i ugodan prostor za boravak djece i odraslih na način da se smjesti optimalan broj višenamjenskih kombiniranih sprava za djecu različitog uzrasta s podlogom koja amortizira pad ili povredu, da se upotpuni postojeće zelenilo te da se montira potrebnu komunalnu opremu i sl.

Trenutno je igralište zapušteno, sa četiri igrala (ljuljačka, klackalica, konjić i kombinirano igralo), nekoliko klupa i koševa za smeće. Podloga je neadekvatna, u naravi kombinacija trave i gole zemlje na mjestima pojačanog korištenja. Na mjestu triju igrala – što je najneprikladnije rješenje izvedena je kamena podloga. Zbog takve podloge igralište je na tim mjestima posebno rizično i neprihvatljivo s aspekta sigurnosti djece. Igralište je neograđeno, nalazi se uz prometnicu i u potpunosti je nezaštićeno od utjecaja životinja, prvenstveno pasa.

U 2013. godini planira se izvođenje radova.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Dječje igralište u Kaštel Sućurcu u parku (Alfirevićeva)	850.000,00	0,00	0,00

## UREĐENJE PLAŽE ZA INVALIDE U KAŠTEL STAROM

Plaža za invalide predviđena je zapadno od hotela Palace u Kaštel Starom. Potrebno ju je urediti tako da se ista prilagodi potrebama osoba s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Plaža mora predstavljati kontinuiranu cjelinu i mora biti primjereno smještena u prostoru. U tu svrhu predviđena je izrada odgovarajuće rampe za pristup plaži, izvedba stepeništa i dizala za silazak i ulazak u more.

U 2013. godini predviđena je izrada projektne dokumentacije i uređenje plaže.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Plaža za invalide u Kaštel Starom	400.000,00	0,00	0,00

## DJEČJE IGRALIŠTE RADUN

U Kaštel Starom-predio Radun, ispod željezničke pruge, s južne strane Crkve nalazi se lokacija unutar koje se planira smjestiti dječje igralište, sportsko igralište i parkiralište. Lokacija navedenih sadržaja predviđena je na sadašnjem neuređenom zemljanom platou, teren je nedefiniran, većim dijelom poravnat i prekriven šljunkom.

Sportsko igralište je potrebno tako smjestiti da se os igrališta poklapa s osi crkve kako bi se ono moglo koristiti u sakralne svrhe, s lijeve strane sportskog igrališta planira se smjestiti dječje igralište, a s desne strane parkiralište koje bi se u pojedinim situacijama proširilo i na sportsko igralište.

Tijekom 2013. godine planira se izrada idejnog projekta uređenja okoliša crkve koji obuhvaća dječje igralište, sportsko igralište i parking, glavni i izvedbeni projekt dječjeg igrališta, odabir izvođača za izvođenje radova te izvođenje radova.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Dječje igralište u Radunu	300.000,00	0,00	0,00

## PARKIRALIŠTE ISPRED DVORANE NA SOKOLANI

Javno parkiralište (parcela 4) predviđeno je sjeverno od sportsko-rekreacijske dvorane.

Parkirališni prostor priključen je na zapadnom dijelu na opskrbnu kolnu ulicu na parceli 5 koja je definirana zasebnim projektom te na istočnom dijelu na tzv. pristupnu prometnicu dvorani na Sokolani. Ukupna površina parkirališnog prostora iznosi cca 2.000 m<sup>2</sup>. Širina parkirališnog prostora iznosi 32.0 m s dva prolazna kolnika 6.0 m.

Parkirališna mjesta organizirana su kao sustav okomitog parkiranja. Ukupno ima 50 parkirališnih mjesta od čega su tri mjesta rezervirana za invalidne osobe. Parkirališna mjesta su standardnih dimenzija 5,0 x 2,5 m, odnosno 5,0 x 3,0 m.

U 2013. godini planira se nakon rješavanja vlasničkih odnosa s AUDI-om izrada i provedba novog parcelacijskog elaborata - nacrt B objedinjenje parcele 4 po DPU Sokolana i geodetskog elaborata uplane, te ishođenje uporabne dozvole.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Parkiralište ispred dvorane na Sokolani	50.000,00	0,00	0,00

## OSTALE JAVNE POVRŠINE

### Brce u Kaštel Lukšiću

Temeljem Detaljnog plana uređenja Brca u Kaštel Lukšiću, obuhvaćen je obalni pojas naselja u Kaštel Lukšiću od kaštela Rušinac na zapadu do potoka Sibovica na istoku u dužini oko 900 m. To je obalni pojas povijesne jezgre naselja i njenih kontaktnih zona. Potrebno je dovršiti parcelacijski elaborat- elaborat cijepanja A nacrt, te formirati čestice prema planu parcelacije definirane detaljnim planom uređenja Brce u Kaštel Lukšiću.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Brce u Kaštel Lukšiću	50.000,00	0,00	0,00

## **(2) NERAZVRSTANE CESTE**

### **ULICA PUT SVETOG LOVRE U KAŠTEL LUKŠIĆU**

Ulica Put Svetog Lovre u Kaštel Lukšiću proteže se od Ceste dr. Franje Tuđmana uz bujicu Lukšićki potok pokraj osnovne škole "Ostrog" do Ulice Pape Ivana Pavla II. (Državna cesta D8).

Planira se rješavanje imovinsko pravnih odnosa i rekonstrukcija ulice dogradnjom obostranog pješačkog pločnika, natkrivanje bujice Lukšićki potok i rekonstrukcija javne rasvjete.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013	Projekcija za 2014	Projekcija za 2015.
1.	Ulice Put sv. Lovre u Kaštel Lukšiću	4.300.000,00	0,00	0,00

### **PROMETNICA ZAPADNO OD DVORANE NA SOKOLANI – dionica jug**

Planiranim rješenjem prometnice koja je izvan obuhvata DPU-a Sokolana povezale bi se građevne čestice br. 5 i 6 DPU-a Sokolana u funkcionalnu prostornu cjelinu sa potrebnim infrastrukturnim instalacijama. Prometnica se pruža u pravcu sjever-jug i to od priključka na opskrbnu kolnu prometnicu na parceli 5 na sjeveru do spoja s planiranom kolnom prometnicom na parceli 6 DPU-a Sokolana na jugu (Obala kralja Tomislava).

Projektnim rješenjem predviđena je izgradnja kolne prometnice od postojeće ceste uz more na jugu do planirane opskrbe prometnice uz gradsku športsku dvoranu u izgradnji na sjeveru, uz izgradnju "T" križanja na mjestu planiranih osi 1 (duljine 60.17 m) i osi 2 (duljine 55.62 m).

Planirana kolna prometnica je predviđena sa širinom kolnika  $2 \times 3.0 \text{ m} = 6.0 \text{ m}$  i nogostupom s jedne (istočne) strane širine 2.0 m te zelenim pojasom s druge (zapadne) strane širine 2.0 m.

U trupu prometnice je planirano postavljanje oborinske ( $\varnothing 400$ ) odvodnje.

Navedena prometnica nalazi se, prema Generalnom urbanističkom planu Kaštela, na istočnom rubu zone športsko-rekreacijske namjene LS u neizgrađenom području.

U 2013. g. planira se dovršenje izrade projektne dokumentacije (izvedbeni projekt), izrada i provedba parcelacijskog elaborata nakon što se provede parcelacijski elaborat za bujicu, ishodenje potvrde glavnog projekta te nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Prometnica zapadno od dvorane na Sokolani – dionica jug	400.000,00	3.000.000,00	500.000,00

## PROMETNICA ZAPADNO OD DVORANE NA SOKOLANI-dionica sjever

Prometnica se nalazi zapadno od dvorane. Na sjevernom dijelu završava kao slijepa ulica pred usjekom pruge koja nije u funkciji. Ukupna duljina prometnice iznosi cca 70 m. Prema postojećoj situaciji (zatečenom stanju) prilazi i odvojeci se zadržavaju, odnosno rekonstruiraju i međusobno prilagođavaju elementima prometnice. Planira se izvesti dva odvojka od čega je jedan postojeći prilaz. Odvojeci predstavljaju pristupe postojećim stambenim objektima i planiranim parkirališnim površinama ( parcela br. 4 ).

Uz kolnik je planirana izgradnja nogostupa sa istočne strane, te zelene površine sa zapadne strane. U poprečnoj dispoziciji predmetna prometnica se sastoji iz dva prometna traka širine 3.0 m te nogostupa i zelene površine. Širina nogostupa iznosi 2.0 m, dok širina zelene površine uglavnom iznosi 2.0 m (osim prvih 20.0 m).

U 2013. godini planira se nakon rješavanja vlasničkih odnosa s AUDI-om izrada i provedba novog parcelacijskog elaborata-nacrt B, objedinjenje parcele 5 po DPU Sokolana i geodetskog elaborata uplane, te ishođenje uporabne dozvole.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Prometnica zapadno od dvorane na Sokolani-dionica sjever	50.000,00	0,00	0,00

### ULICA STIPE PENSE

Postojeća Ulica Stipe Pense u Kaštel Štafiliću je nekategorizirana gradska ulica koja se proteže u pravcu sjever-jug i to od priključka na Cestu dr. Franje Tuđmana (ŽC-6137) do morske obale na jugu gdje se spaja na Bijačku ulicu.

Trasa većim dijelom prolazi izgrađenim individualnim stambenim objektima. Ukupna dužina prometnice iznosi cca 420.00 m.

Predmetna ulica je prometnica bez suvremenog kolničkog zastora (makadam) širine 3.00 do 4.00 m, bez proširenja i okretišta, čime je onemogućen dvosmjerni promet vozila.

Postojeći sustav oborinske odvodnje koji prolazi rubnim dijelovima ulice, a sastoji se od otvorenih i zatvorenih betonskih ili zidanih kanala je većim dijelom devastiran te prihvaća samo manji dio oborinskih voda. U donjoj polovici ulice sustav odvodnje prihvaća i podzemne vode čime mu je dodatno smanjen kapacitet.

U ulici je položen vodoopskrbni cjevovod promjera Ø 75 mm i Ø 100 mm i lociran je dijelom na istočnoj, a dijelom na zapadnoj strani ulice te istu presijeca na više mjesta.

Gornjom polovicom ulice prolazi koridor srednje naponskih kabela 10(20) kV koji završavaju u trafostanici "Štafilić 18", koja je locirana na polovici ulice uz istočni rub.

Nisko naponska energetska mreža i javna rasvjeta protežu se istočnim rubom ulice na drvenim i betonskim stupovima.

Postojeća DTK instalacija položena je uz zapadni rub ulice.

U ulici ne postoji sustav odvodnje otpadnih voda.

U sklopu projekta EKO Kaštelanski zaljev izgrađen je glavni gravitacijski kanalizacijski cjevovod Ø 900 mm (oznake K.10.12) koji je dio kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir, Podsustav Kaštela.

Kroz dosadašnju izgradnju realizirana je i sekundarna kanalizacijska mreža.

Planirana prometnica je kolno pješačkog karaktera ukupne širine kolnika 5.0 m. Kolnik je planiran za dvosmjerni promet. Širina prometnog traka iznosi 2.5 m. Kolnik je planirano obrubiti

obostranom betonskom rubnom trakom širine 15.0 cm (koja je sastavni dio kolnika), a ukupna širina kolnika završava se gdje je to potrebno ogradnim i/ili potpornim zidovima.

U sklopu planiranog zahvata rješenja Ulice Stipe Pense obuhvaćeno je i rješavanje sastavnih komunalnih instalacija i opreme u sklopu prometnice (vodoopskrbni cjevovod i javna rasvjeta).

U 2013. godini planira se dovršiti izrada parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa (rješavanje prava služnosti za šahte fekalne kanalizacije).

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Stipe Pense	100.000,00	0,00	0,00

### REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE HRVATSKIH KNEZOVA

Ulica Hrvatskih knezova nalazi se u Kaštel Gomilici, a proteže se od Ceste dr. Franje Tuđmana prolazeći pokraj crkve sv. Jeronima do željezničke pruge gdje se spaja s Ulicom fra Fulgencija Careva (lokalna cesta L 67063).

Planira se rekonstrukcija sjevernog dijela ulice u dužini od cca 160.0 m izgradnjom kolnika za dvosmjerni promet od asfaltnog zastora s dva kolnička traka širine 2.75 m te s obostranim pješačkim nogostupima. Širina nogostupa sa sjeverne strane je 1.60 m, a s južne strane 0.75 m. Predviđena ukupna širina prometnice iznosi 7.85 m.

U prometnici je planirano postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda (Ø 100), fekalne odvodnje (Ø 300), oborinske odvodnje (Ø 300) te izmještanje postojećih TK instalacija, kabela elektroopskrbe i javne rasvjete.

U 2013. godini planira se izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Hrvatskih knezova u Kaštel Gomilici	100.000,00	0,00	0,00

### REKONSTRUKCIJA ULICE GRGURA NINSKOG (ex ŽRTAVA RATA) U KAŠTEL NOVOM

Ulica Žrtava rata nalazi se na granici Kaštel Starog i Kaštel Novog i u smjeru sjever-jug povezuje Cestu dr. Franje Tuđmana i dužobalnu prometnicu.

Planirani zahvat predviđa rekonstrukciju poprečnog profila prometnice dogradnjom pješačkih pločnika te infrastrukturnih instalacija u koridoru prometnice. Prometnica je planirana kao dvosmjerna s dva kolnička traka širine po 2.75 m, odnosno s kolnikom ukupne širine 5.50 m. Duljina zahvata iznosi cca 280,00 m.

U trupu prometnice postoji vodoopskrbni cjevovod DN 100 mm koji se zadržava i kanalizacija mješovitog tipa sa zajedničkim odvođenjem fekalnih i oborinskih voda. Projektom je

predviđen razdjelni sistem kanalizacije sa potpuno odvojenim odvođenjem fekalnih i oborinskih voda. Predviđeno je i postavljanje javne rasvjete duž cijele ulice.

U 2013. godini planira se izrada geodetskog elaborata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada preostale projektne dokumentacije i izdavanje potvrde na glavni projekt.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Grgura Ninskog u Kaštel Novom	150.000,00	0,00	0,00

### OS 1 i OS 5 U OBUHVATU GOSPODARSKE ZONE KAŠTEL SUĆURAC

Planirane prometnice su dio planirane prometne infrastrukture gospodarske zone Kaštel Sućurac. Gospodarska zona Kaštel Sućurac smještena je sjeverno od trase Ceste dr. Franje Tuđmana i željezničke pruge Zagreb-Split te južno od državne ceste DC 8.

Prometnica u zahvatu ovog projekta priključuje se na južni krak raskrižja na državnoj cesti D-8 (rekonstruirano raskrižje na brzjoj cesti).

Predmetna prometnica **OS 1** pruža se sjeverno od željezničke pruge Zagreb-Split, u smjeru sjever-jug. Početak trase je u raskrižju s osi 2 i 5 koje se pružaju paralelno sa željezničkom prugom, a kraj zahvata na granici zahvata raskrižja na D-8. Duljina zahvata iznosi 175.00 m.

Prometnica je predviđena sa tri prometna traka, dva prometna traka širine po 3.50 m, te dodatni trak za lijevo skretanje širine 3.0 m. Istočnim rubom planiran je pješački pločnik u cijeloj duljini zahvata, širine 2.50 m, a zapadnim rubom projektiran je pločnik širine 1.50 m. U prometnici je planirano postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda (Ø 400), fekalne odvodnje (Ø 250), oborinske (Ø 100 i Ø 500), javne rasvjete i DTK.

Predmetna prometnica **OS 5** pruža se sjeverno od željezničke pruge Zagreb-Split, u smjeru istok-zapad paralelno sa željezničkom prugom. Početak trase je u raskrižju s osi 1 i 2 s kojima formira „T2“ raskrižje, a završetak na mjestu gdje prometnica presjeca koridor transportne trake tvornice „Cemex“. Duljina zahvata iznosi 459.00 m.

Prometnica je predviđena sa dva prometna traka širine po 3.50 m te dodatnim trakom širine 3.0 m. Sjevernim rubom planiran je pješački pločnik u cijeloj duljini zahvata, širine 2.50 m. U prometnici je planirano postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda (Ø 300), fekalne odvodnje (Ø 250), oborinske (Ø 500 i Ø 700), JR i DTK.

U 2013. godini planira se izrada glavnog projekta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Os 1 i os 5 u obuhvatu gospodarske zone Kaštel Sućurac	100.000,00	0,00	0,00

## UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA SJEVERNO OD SPOMENIKA DR. FRANJI TUĐMANU U KAŠTEL LUKŠIĆU

Predmet ovog projekta je uređenje prometnih površina neposredno kod spomenika dr. Franje Tuđmana u Kaštel Lukšiću, sjeverno od Ceste dr. Franje Tuđmana.

Sa istočne i zapadne strane su postojeće ulice, ulica Komjate (os 3) na istoku i prometnica uz osnovnu školu " Ostrog " na zapadu (os 1). Ove ulice je potrebno urediti jer imaju neadekvatan poprečni profil. Sa sjeverne strane ne postoji prometnica, te se stoga planira izgradnja spojne prometnice (os 2), čime se postiže adekvatna prometna povezanost ovog područja kao jedinstvene cjeline.

Realizacijom ovog zahvata prometno se adekvatno rješava dio područja neposredno iznad spomenika dr. Franje Tuđmana te omogućava kvalitetno prometno povezivanje planiranih sportskih sadržaja. Posebno se ističe rješenje prometnice uz osnovnu školu, gdje se predviđenim jednosmjernim prometnim režimom postiže dodatna sigurnost školske djece.

U prometnom smislu os 3 je dvosmjerna ulica, a os 1 i os 2 su jednosmjerne. Predviđeni su obostrano pješački nogostupi, iznimka je zapadni rub prema parceli škole gdje je, obzirom na postojeću izgrađenost nogostup sa istočne strane. Širina nogostupa je 2,5 m, iznimno 1,5 m na jednoj strani osi 2 i 3. Uz nogostup je predviđen i zeleni pojas.

U trupu prometnice predviđeno je postavljanje oborinske odvodnje i izgradnja javne rasvjete.

U 2013. godini planira se ishoditi izmjena i dopuna lokacijske dozvole kojom bi se predvidjela faznost izgradnje.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Uređenje prometnih površina sjeverno od spomenika dr. Franji Tuđmanu u Kaštel Lukšiću	100.000,00	0,00	0,00

## ULICA SV. LUCIJE U KAŠTEL ŠTAFILIĆU

Ulica Sv. Lucije u Kaštel Štafiliću proteže se u smjeru sjever-jug i spaja se na Cestu dr. Franje Tuđmana s jedne strane, a završava okretištem i vezom na uličnu mrežu naselja s druge strane.

Navedena prometnica je dvosmjerna, prometni profil je ograničen parkiranjem vozila uz rub ceste, širina je cca 7,00 m. Duž čitave prometnice s obje strane kolnika je niz stabala.

U koridoru prometnice postoje vodovodne instalacije (Ø 150 mm) koje se zadržavaju i kanalizacija mješovitog tipa koja će rekonstrukcijom postati razdjelni sistem (odvojeno odvođenje fekalnih i oborinskih voda).

Projektnim rješenjem predviđa se rekonstrukcija poprečnog profila prometnice dogradnjom pješačkih pločnika te infrastrukturnih instalacija u koridoru prometnice.

Projektirana prometnica predviđena je za dvosmjerni promet s dva kolnička traka širine po 2,75 m. Rekonstrukcijom će se nastojati riješiti problem pješačke komunikacije, osigurati kontinuitet pješačkih tokova, a da se pri tom ne naruši vizualni identitet prometnice koju karakterizira bogato zelenilo uz rubove kolnika. Projektom se zadržava zelenilo uz zapadni rub prometnice, a uz istočni rub realizira se primjerena pješačka komunikacija koja će poslužiti i kao infrastrukturni koridor.

Predviđen je razdjelni sistem kanalizacije sa odvojenim odvođenjem fekalnih i oborinskih voda. Postojeći mješoviti kanal se zadržava na početnoj dionici od cca. 160. 00 m, a u nastavku se

kanal rekonstruirati. Tim kanalom će se odvoditi fekalne vode. Za prihvatanje oborinskih voda projektiran je novi kanal s mrežom slivnika.

Predviđeno je i postavljanje javne rasvjete duž cijele ulice.

U 2013. godini planira se izrada izvedbenog projekta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica sv. Lucije u Kaštel Štafiliću	100.000,00	0,00	0,00

### ULICA KACETINE STINICE U KAŠTEL SUĆURCU

Ulica Kacetine stinice je postojeća uska pristupna cesta s neodgovarajućim i za promet lošim elementima. Navedena prometnica u duljini od cca 550.0 m svojom izvedbom podijeljena je u dva dijela, zapadni i istočni dio. Za zapadni dio u duljini od cca 275.0 m (označen kao prometnica MC-90) izrađeni su idejni i glavni projekti te je ishodaena lokacijska dozvola.

U 2013. godini planira se izrada idejnog projekta i ishodaenje lokacijske dozvole za istočni dio (cca 275.0 m) Ulice Kacetine stinice .

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Kacetine stinice u Kaštel Sućurcu	100.000,00	0,00	0,00

### PRIKLJUČAK NA KOMPOSTANU KAŠTELA

Predmet ovog projekta je izrada priključka buduće kompostane Kaštela na državnu cestu D8 (Ulica Ivana Pavla II) u Kaštel Štafiliću.

U 2013. godini planira se izrada projektne dokumentacije, parcelacijskog elaborata, ishodaenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Priključak na kompostanu Kaštela	50.000,00	0,00	0,00

## REKONSTRUKCIJA CESTE DR. FRANJE TUĐMANA , DIONICA MRTVENICE-GOSPICA

U 2013. godini planira se rješavanje dijela imovinsko pravnih odnosa (dio dionice uz željezaru), izrada izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i izgradnja ogradnog zida na dijelu dionice uz željezaru, dionica Mrtvenice – Gospica u Kaštel Sućurcu.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana	1.200.000,00	0,00	0,00

### RADUNIĆEVA ULICA U KAŠTEL STAROM (OS 5A)

Radunićeva ulica u Kaštel Novom (OS 5A) spaja Cestu dr. Franje Tuđmana na južnoj strani i Ulicu biskupa Pavla Žanića (lokalna cesta L 67058) na sjevernoj strani. Navedena prometnica je dvosmjerna, ima vrlo promjenjiv poprečni presjek, nema nogostupa. Kolnik ima dva kolnička traka. Širina kolnika se mijenja i iznosi 7.50-8.00 m.

Duljina prometnice iznosi 540,00 m.

Projektirana prometnica predviđena je za dvosmjerni promet, s dva kolnička traka širine 2.75 m odnosno s kolnikom ukupne širine 5.50 m.

Cjelokupna prometnica projektirana je s obostranim pješačkim nogostupima. Širina nogostupa s lijeve strane je 1.60 m, a s desne strane 0.75 m.

Osim rekonstrukcije same prometnice, planira se postavljenje oborinske i fekalne kanalizacije (cijelom dužinom prometnice), vodovodne mreže i javne rasvjete.

U 2013. godini planira se izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Radunićeva ulica u Kaštel Novom	200.000,00	0,00	0,00

### ULICA PUT SVETOG JOSIPA U KAŠTEL NOVOM

Ulice Put Svetog Josipa u Kaštel Novom proteže se od Ceste dr. Franje Tuđmana pokraj nove osnovne škole u izgradnji do Ulice biskupa Žanića.

Planira se rekonstrukcija ulice dogradnjom jednostranog pješačkog pločnika, rekonstrukcija javne rasvjete, izgradnja fekalne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda.

Planira se i rekonstrukcija dijela Vodovodne ulice uz južnu granicu osnove škole.

Planira se da će Županijska uprava za ceste Split i Grad Kaštela temeljem Sporazuma zajednički realizirati rekonstrukciju ulice i riješiti imovinsko pravne odnose.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Put Svetog Josipa u Kaštel Novom	2.000.000,00	0,00	0,00

## ULICA BOJIŠĆE U KAŠTEL STAROM

Ulica Bojišće u Kaštel Starom je prometnica koja povezuje Cestu dr. Franje Tuđmana i D8. Planirani zahvat predviđa rekonstrukciju poprečnog profila prometnice izvedbom kolničkog zastora, dogradnju pješačkih pločnika te izvedbu infrastrukturnih instalacija u koridoru prometnice. Duljina zahvata iznosi cca 450.00 m.

U 2013. godini planira se izrada idejnog projekta i parcelacijskog elaborata.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ulica Bojišće u Kaštel Starom	100.000,00	0,00	0,00

## PROMETNICE UNUTAR GOSPODARSKE ZONE ČAVLI U KAŠTEL SUĆURCU (OS 1, OS 2', OS 3', OS 4)

Gospodarska zona Kaštel Sućurac smještena je sjeverno od trase Ceste dr. Franje Tuđmana i željezničke pruge Zagreb-Split, te južno od državne ceste D-8. Buduća izgradnja poslovnih objekata na prostoru gospodarske zone potiče realizaciju dijela planirane prometne mreže.

Planira se izgradnja prometnica (OS 1, OS 2', OS 3', OS 4) s komunalnom infrastrukturom, komunalnom vodnom infrastrukturom te elektroenergetskom infrastrukturom unutar gospodarske zone u Kaštel Sućurcu.

U 2013. godini planira se izrada idejnog projekta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Prometnice unutar gospodarske zone Čavli u Kaštel Sućurcu	250.000,00	0,00	0,00

## REKONSTRUKCIJA PROMETNICE OS-D U OKVIRU ČVORA 8 U KAŠTEL NOVOM

Prometnica OS D, koja je ujedno i dio lokalne prometne mreže, projektirana je usporedno s projektom Rekonstrukcije D8, dionica Solin-Plano, poddionica Kaštel Stari- čvor Plano. OS D je gradska ulica u Kaštel Novom položena smjerom istok-zapad u dužini od cca 400.0 m, asfaltirana je i nema zadovoljavajuće tehničke elemente, poprečni profil je neadekvatan, kolnik je uzak, nisu izgrađeni ni uređeni nogostupi.

Navedena prometnica se nalazi južno od državne ceste, postavljena je paralelno s njom i projektirana je kao prometnica za dvosmjerni promet. U poprečnom profilu, sastoji se od dva prometna traka širine po 3.0 m s obostranim nogostupima širine 1.3 m.

U trupu prometnice planirano je postavljanje oborinske i fekalne kanalizacije, vodovoda i hidrantske mreže, javne rasvjete te energetske i telekomunikacijske mreže.

U 2013. godini planira se izrada parcelacijskog elaborata.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Os D u okviru čvora 8	100.000,00	0,00	0,00

## OSTALE NERAZVRSTANE CESTE

### Prometnice unutar GUP-a Grada Kaštela

Predmet stavke ostalih nerazvrstanih ceste obuhvaća izradu projektne dokumentacije (idejnih projekata) za cestovnu mrežu i komunalnu infrastrukturu unutar zahvata GUP-a Grada Kaštela kao i ostale nespomenute preuzete obveze.

Ugovorena je izrada idejnih rješenja za 35 prometnica unutar GUP-a , ukupne duljine 27.480,00 m. Izvođač je dio projektne dokumentacije dostavio i za određene prometnice je ishođena lokacijska dozvola. Ostatak projektne dokumentacije Izvođač će izraditi i dostaviti tijekom 2013. godine. Osim izrade idejnih projekata u 2013. godini potrebno je izraditi i posebne geodetske podloge za navedene prometnice.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Ostale nerazvrstane ceste	2.000.000,00	10.500.000,00	18.400.000,00

### **(3) GROBLJA**

#### **GROBLJE „SVETI NIKOLA“ U KAŠTEL STAROM**

Zbog povećanja broja stanovnika na području mjesnih odbora Kaštel Starog i Raduna u tijeku je dogradnja postojećeg groblja „Svetog Nikole“ u Kaštel Starom kako bi se povećao broj ukopnih mjesta te na taj način zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva.

Proširenje groblja vrši se istočno od postojećeg groblja i povezuje se s postojećim grobljem sa dvije staze koje omogućuju prolaz komunalnim vozilima. Sa sjeverne strane groblja je predviđeno parkiralište uzduž postojeće lokalne prometnice te pješački pristup stepeništem.

Prostor novog dijela groblja je izduženi prostor u pravcu sjever-jug, koji se terasto spušta po padini terena. Po sredini prostora smještena je u pravcu sjever-jug glavna staza, koja na sjevernom dijelu završava sa nišom u kojoj je smještena česma, a na južnom dijelu polukružnim popločanim platoom. Uz glavnu stazu su predviđene i blage stepenice. Komunikacija kroz grobna polja omogućena je pješačkim stazama. Prostor groblja je omeđen potpornim i ogradnim zidovima sa metalnim ogradama.

Na novom dijelu groblja predviđena je izgradnja:

- 59 grobnica sa 6 ukopnih mjesta
- 148 grobnica sa 3 ukopna mjesta
- 17 grobnica u zidu sa 6 ukopnih mjesta

Ukupno je predviđeno 900 ukopnih mjesta.

U 2013. planira se dovršiti započete radove na proširenju groblja.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Groblje „Sveti Nikola“ u Kaštel Starom	1.000.000,00	0,00	0,00

#### **GROBLJE GOSPE NA HLADI U KAŠTEL SUĆURCU**

U 2013. godini potrebno je riješiti imovinsko pravne poslove (otkup kat.čest.zem. 2890/4, k.o.Kaštel Sućurac) sa Crkvom Gospe na Hladi i ishoditi uporabnu dozvolu.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Groblje Gospe na Hladi u Kaštel Sućurcu	400.000,00	0,00	0,00

#### **(4) JAVNA RASVJETA**

##### **ULICA PUT SVETOG LOVRE U KAŠTEL LUKŠIĆU**

U sklopu rekonstrukcije Ulice Put Svetog Lovre, planira se i rekonstrukcija javne rasvjete. Ulica Put Svetog Lovre je kategorizirana kao lokalna cesta L67062, a cjelokupnu rekonstrukciju prometnice će izvesti ŽUC.

U 2013. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt te započeti s izvođenjem radova.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Javna rasvjeta Ulice Put Svetog Lovre u Kaštel Lukšiću	250.000,00	0,00	0,00

##### **ULICA PUT SVETOG JOSIPA U KAŠTEL NOVOM**

U sklopu rekonstrukcije Ulice Put Svetog Josipa, planira se i rekonstrukcija javne rasvjete. U 2013. godini planira se ishođenje potvrde na glavni projekt te započeti s izvođenjem radova.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
1.	Javna rasvjeta Ulice Put Svetog Josipa u Kaštel Novom	250.000,00	0,00	0,00

## SAŽETAK ISKAZA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Redni broj	PROJEKTI	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA		
		2013.	Projekcija za 2014	Projekcija za 2015.
1.	Javne površine:	2.400.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
2.	Nerazvrstane ceste:	11.400.000,00	12.000.000,00	21.400 000,00
3.	Groblja:	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Javna rasvjeta:	500.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>17.100 000,00</b>	<b>25.900 000,00</b>

Ovaj Programa objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/11-  
URBROJ: 2134/01-

Kaštel Sućurac,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

**Darko Varnica**, dipl.iur.

**Dostaviti:**

1. Gradonačelnik Grada Kaštela, ovdje
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo  
Odsjek za komunalne djelatnosti,  
Pododsjek za komunalnu izgradnju, ovdje
3. „Službeni glasnik Grada Kaštela“, ovdje
4. U omot spisa, ovdje

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 28. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95., 109/95.-Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,26/03. pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 153/09., 84/11. i 90/11); određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donese **Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**, za svaku kalendarsku godinu.

Programom iz stavka 3. članka 28. navedenog zakona obvezatno se utvrđuje:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.