



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/13-02/0003  
URBROJ:2134/01-1/1-13-3

Kaštel Sućurac, 14. ožujka 2013.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11)  
Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture grada Kaštela za 2012.godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Kaštela na prihvatanje i utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća.

2. Izvjestitelji na sjednici Gradskog vijeća su Maja Erceg, voditeljica Vlastitog pogona i Ante Đikić, referent za komunalno održavanje.

Gradonačelnik



Marija Berket

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, im.-prav. poslove, gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
3. U omot spisa

Na temelju članka 28. stavak 4. **Zakona o komunalnom gospodarstvu** (Narodne novine, broj 36/95., 109/95-Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.) te članka 43. **Statuta Grada Kaštela** (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 9/09. i 8/11.), Gradsko vijeće grada Kaštela na (*broj sjednice*) sjednici, održanoj (*datum sjednice*) donijelo je

### **ZAKLJUČAK**

#### **o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Kaštela za 2012. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Kaštela za 2012.
2. Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Kaštela za 2012.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Kaštela.

KLASA:

URBROJ: 2134/01-

Kaštel Sućurac,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

**Darko Varnica**, dipl.iur.

#### **Dostaviti:**

1. Gradonačelnik grada Kaštela, ovdje
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo, ovdje
3. Službeni glasnik Grada Kaštela, ovdje
4. U omot spisa, ovdje

**IZVJEŠĆE o izvršenju**  
**Programa održavanja komunalne infrastrukture**  
**u gradu Kaštela za 2012. godinu**

**I. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		<b>UKUPNO PRIHODI (6+7):</b>	<b>12.211.869,08</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.211.869,08</b>
	<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>12.211.869,08</b>
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	
	653	Komunalni doprinosi i naknade	12.211.869,08

**II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S POJEDINIM TROŠKOVIMA, PO DJELATNOSTIMA**

**A. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA TEHNOGRAD d.o.o. PUTE M PISANOG UGOVORA**

**(1) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Gradsko vijeće je Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 10/08.; 11/09.; 13/09.) odredilo da se komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obavlja na temelju pisanog ugovora.

Gradsko vijeće Grada Kaštela je, Odlukom o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela za razdoblje od četiri godine (Sl.gl. Grada Kaštela 01/09.), povjerilo trgovačkom društvu TEHNOGRAD d.o.o., Uz vrtle 41, HR – 21 217 Kaštel Novi komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela na rok od četiri (4) godine temeljem koje je sklopljen, između trgovačkog društva TEHNOGRAD d.o.o. i Grada Kaštela, Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održavanje ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet te da preventivno čuvaju cestu od daljnjih većih oštećenja, a sastoji se od popravka pojedinačnih pukotina, popravka udarnih jama, popravka oštećenog asfaltbetonskog kolnika, obnavljanje postojećeg asfaltbetonskog kolnika presvlačenjem novog sloja asfaltbetona, sanacije postojećeg makadamskog kolnika izvedbom novog izravnavajućeg sloja kamenim drobljencem, presvlačenja asfaltbetonskim slojevima postojećih makadamskih kolnika, niveliranje postojećih lijevanoželjeznih poklopaca nad oknima infrastrukturnih instalacija, čišćenje bankina i ostali radovi na održavanju elemenata ceste. Popravak oštećenih asfaltbetonskih kolnika sastoji se od: zasjecanja rubova oštećenih asfaltnih površina, iskopa oštećenih asfaltnih površina, iskopa tucaničke podloge i podtla, planiranja i nabijanja posteljice, izrade nosive konstrukcije od kamenog drobljenca, izrade asfaltnog zastora.

Kontrola stanja nerazvrstanih cesta vršila se povremeno ili na dojavu građana a naročito poslje loših vremenskih prilika.

Kroz redovno održavanje vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća i mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i trgovima;

**KAŠTEL SUĆURAC:**

Dr. F. Tuđmana-oštećenje na sj. nogostupu  
Put Strinje-sjeverni ogranak  
Put Brižina

**KAŠTEL GOMILICA:**

ul. Petra Zrinskog  
Fra F. Careva

**KAŠTEL KAMBELOVAC:**

Don. K. Tadina  
Kralja Tomislava  
Polantana  
Fra F. Kamenjarina

**KAŠTEL LUKŠIĆ:**

Put Gospe od Dračina  
Sibovica  
Komjate  
Don Petra Katunarića  
Dr. Šoulavy-zapadno od ul. Arnira Klaića  
Miljenka i Dobrile  
Uz sv. Ivana  
Obrov  
Obala K.Tomislava  
Trg hrvatske mladeži  
Hrvatskih branitelja  
Put sv. Lovre  
Dr.F.Tuđmana, zapadno od br. 752A  
Dr.F.Tuđmana, na sjevernoj autobusnoj stanici "Sibovica"sanacija slivnika

**KAŠTEL STARI:**

Bojišće  
Fuležina  
Katarine Zrinske  
Obala K.Tomislava  
Dr.F.Tuđmana, sjeverni nogostup kod aut. stanice

**KAŠTEL NOVI:**

Uz Vrtle  
Don Ivana Vuletina  
Metova  
Deankovićeva  
M. Sudina  
Žrtava rata  
Radunićeva  
Fra A. Pisturića  
Put sv. Jurja

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ:**

Bijačka  
Jadranska  
Javorska ul.

Asfaltiran je zapadni odvojak Puta sv. Lovre u K.Lukšiću dužine 20m'.

Vukovarska ul., kod br.27 -izdignut ivičnjak radi zaštite od osipanja zemlje.

Popravljen betonski dio Puta Križa u Rudinama.

Asfaltiran je zapadni dio puta Crvena zemlja dužine 274 m' u K. Štafiliću.

Saniran i asfaltiran je oštećeni istočni dio Bijačke ul. u dužini 70m' u K. Štafiliću.

Saniran je potporni zid u ulici Sela u K. Sućurcu.

Saniran je potporni zid u Maslinarskoj ulici u K. Starom

Saniran potporni kameni zid u ul. Fra A.Pisturića- Ujevićeva, Rudine

Saniran potporni kameni zid u ul. Pod Knježak, istočno od br.5

Saniran dio potpornog betonskog zida u ul. Sela, sjeverno od br.39

Saniran je dio potpornog zida uz potok u ul.Put Gospe od Dračin

Saniran je dio potpornog zida nasuprot željezničke postaje u ul. Podstinice

Saniran je linijski (kanalni) slivnik za prikupljanje oborinskih voda u ul. Zagorski put

Dr.F.Tuđmana, istočno od parka napravljeno proširenje zapadnog izlaznog kolničkog traka ulice Zamrče, produžen nogostup, postavljeni ivičnjaci i napravljene rampe za invalide

Bojišće, na križanju s Valpovačkom u jugoistočnom dijelu napravljena slivna šahta te sprovedena voda u potok

Čišćenje cesta, obale i plaža od žala i kamenja poslje olujnog nevremena– ciklone "Ladislava"

Izvedeni su radovi postavljanja horizontalne i obilježavanja vertikalne prometne signalizacije u ulici Karlovo u Kaštel Kambelovcu

Izvedeni su radovi postavljanja horizontalne i obilježavanja vertikalne prometne signalizacije kod osnovne škole u Kaštel Gomilici u ulici Eugena Kumičića i Marka Marulića

Te su izvedeni radovi na održavanju šljunčanih putova;

#### KAŠTEL SUĆURAC:

Ante Starčevića

Gospin put-zapadni odvojak

Cesta.dr.F. Tuđmana, sjeverni i južni makadamski nogostup

Put Gajina i sjeverni ogrananci

Protupožarni put od groblja prema planinarskom domu

Čeline, makadamski dio ulice

#### KAŠTEL GOMILICA:

Augusta Šenoa-istočni dio

Ivana Mertza

Priovo

#### KAŠTEL KAMBELOVAC:

Cesta dr.F.Tuđmana, popravljen makadamski dio aut. Ugibališta

Put Selišća

Karlovo sjeverozapadni odvojak

Biskupa F. Franića istočni makadamski dio

Uz Prugu

Podknježak

Perkova ulica

Put Podvornice

Put Kruševika

Put Rakovića

Don Frane Bege makadamski nogostupi

#### KAŠTEL LUKŠIĆ:

Kašteline

Sibovica-sjeverozapadni ogranak  
Frane Čipina-južni dio  
Svih Svetih  
Don Petra Katunarića, sjeveroistočni makadamski dio  
Komjate, makadamski put na sjevernom dijelu Lukšića njive  
Put Vlačina  
Majuni  
Vežarovica  
Svih Svetih  
Kralja Petra Svačića istočni dio  
Put sv. Lovre nogostup ispred zapadnog ulaza u školu

#### KAŠTEL STARI:

Bojišće  
Dinarska-sjeverni dio  
Put Štalija  
Gardijskih brigada  
Vinarska ulica  
Đakovačka  
Valpovačka  
Put Marcelina

#### KAŠTEL NOVI:

Cesta dr.F.Tuđmana, popravljen makadamski dio sjevernog nogostupa  
Ujevičeva,  
Crnoči I  
Put Gospe Stomorije  
Javorski put sj. od magistrale  
Put Vlaka  
Bufaline II  
Put Sadina  
Don Ive Jurčeva i Don Mate Grgina, makadamski dijelovi ulica  
Put Javorja  
Put Trečanice  
Šantićeva  
Novskih Gajina  
Poparićeva tora

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ:

Put južno od sv. Nofra  
Put sv. Marte  
Put Stomrata  
Lepinski put  
Stjepana Štafileja  
Cesta.dr.F. Tuđmana, sjeverni i južni makadamski nogostup

### OPIS RADOVA

-1 mj. 2012 god.

#### KAŠTEL SUČURAC

A. Starčevića; sanacija istočnog makadamskog dijela puta.  
Kacetine Stinice; čišćenje nakupina blata ispod nadvožnjaka.  
Dr.F.Tuđmana -asfaltirano oštećenje na sj. nogostupu zapadno od autobusne stanice.  
Put Strinje-sjeverni odvojak; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

#### KAŠTEL GOMILICA

Augusta Šenoa, istočno od parka prema ul. A.B.Šimića; sanacija makadama na način: struganje lošeg površinskog sloja, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

Petra Zrinskog- asfaltirana oštećenja u zapadnom produžetku ulice.

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Cesta dr.F.Tudmana, popravljen makadamski dio autobusnog ugibališta.

#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Ul. Kašteline i sjeverozapadni ogranak ulice Sibovica; sanacija makadama na način: struganje lošeg površinskog sloja, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

- Put Gospe od Dračina, Sibovica, Komjate i Don Petra Katunarića; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Put južno od sv. Nofra-osposobljavanje zapuštanog i zaraslog puta sa zapadne strane Kompostane; sanacija makadama na način: siječa stabala i raslinja uz put, struganje lošeg površinskog sloja, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje. Obnova aštećenog kamenog suhozida uz put.

**-2 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL SUČURAC

1. ul. Sela; sanacija potpornog A.B. Zida.

2. Gospin put- zapadni ogranak popravak makadamskog dijela puta.

3. A. Starčevića-zapadno od pruge; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Polantana, saniranje dijela površine

#### KAŠTEL NOVI

▪ Cesta dr.F.Tudmana kod br. 1102., popravljen makadamski dio sjevernog nogostupa između Bagulove ul. i Puta Budožića.

**-3 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Uz sv. Ivana, Dr. Šoulavy i ul. Miljenka i Dobrile; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

#### KAŠTEL STARI

- ul. Bojišće- sanacija sjevernog makadamskog dijela puta nasipanjem jalovine i valjanjem, te je asfaltiran izlazni dio prema magistrali.

- Dinarska-sjeverni dio; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba jalovine i valjanje.

- Fuležina; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

- Vukovarska ul.; ul., kod br.27 -izdignut ivičnjak radi zaštite od osipanja zemlje.

#### KAŠTEL NOVI

- Uz Vrtle, M. Sudina, Deankovićeve, Metova i ul. Don Ivana Vuletina; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

- Žrtava rata, sjeverno od spomenika oštećenje nogostupa na zapadnoj strani sanirano i izbetonirano.

#### RUDINE

- Put Križa,- na dijelu prema sjevernom odvoju popravljen betonski dio puta.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

1. Bijačka, Jadranska i Javorska ul.; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**-4 mj. 2012 god.**

**KAŠTEL GOMILICA**

- Ivana Metza-sanacija makadama na istočnom dijelu puta.

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Put Selišća; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Don. K. Tadića, Kralja Tomislava, Polantana i ul. Fra F. Kamenjarina; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Obrov, Obala Kralja Tomislava, Trg hrvatske mladeži i ul. Hrvatskih branitelja; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora
- Put sv. Lovre- zapadni makadamski odvojak dužine 20m' je asfaltiran.

**KAŠTEL STARI**

- Katarine Zrinske i Obala Kralja Tomislava; sanacija udarnih oštećenja asfaltnog zastora.

**KAŠTEL ŠTAFILIĆ**

- Crvena zemlja; asfaltiran je zapadni dio puta dužine 274 m'.
- Bijačka-istočni dio u dužini 70m'; dio starog oštećenog asfalta skinut i zamijenjen a dio presvučen novim asfaltom.

**-5 mj. 2012 god.**

**KAŠTEL SUĆURAC**

- A. Starčevića; sanacija istočnog makadamskog dijela puta.

**KAŠTEL STARI**

- Put Štalija-južni makadamski dio puta; sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem.

**-6 mj. 2012 god.**

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

- Svih Svetih-sjeverno od groblja do pruge; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**-7 mj. 2012 god.**

**KAŠTEL SUĆURAC**

- Put Brižina-južno od Delamarisa uz staru prugu popravljen ispucali beton između i oko tračnica

**KAŠTEL STARI**

- Gardijskih brigada, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**KAŠTEL NOVI**

- Fra A. Pisturića-Put sv. Jurja sanirano udarno oštećenje asfalta
- Rudine, Fra A.Pisturića- Ujevićeva; saniran kameni zid koji je popustio
- Ujevićeva, Crnoči I i Put Gospe Stomorije; sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**-8 mj. 2012 god.**

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

- Karlovo sjeverozapadni odvojak, struganje površine, te ugradba materijala pogodnog za izradu makadama i valjanje.



#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Don Petra Katunarića, sjeveroistočni makadamski dio popravljen; struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Komjate, makadamski put na sjevernom dijelu Lukšića njive i dio parkirališta sanirani tamponiranjem i valjanjem.
- Put Vlačina i Majuni, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL STARI

- Bojišće -sjeverni dio; sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL NOVI

- Javorski put sj. od magistrale, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Put Vlaka i Bufaline II, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Put Sadina, sa južne strane pruge, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Don Mate Grgina, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Put sv. Marte, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Koludrovac, popravak dijela puta koji nije asfaltiran tamponiranjem i valjanjem.

**-9 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Put Selišća; popravak loše napravljenog dijela struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL NOVI

- Put Javorja, popravak struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Put Trečanice, sjeverni odvojak, popravak struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL STARI

- Vinarska ulica, u južnom dijelu popravak struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Put Stomrata, popravak struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

**-10 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL SUĆURAC

- Sela, sjeverno od br.39 popravljen dio potpornog betonskog zida
- Cesta.dr.F. Tuđmana, sjeverni i južni makadamski nogostup od stanice prema ambulanti popravljeni struganjem, tamponiranjem i valjanjem, te je izdignuta jedna šahta za prikup oborinskih voda
- Orje južni dio uz Cestu Dr.F.Tuđmana očišćen nanos žala poslje nevremena
- Kacetine Stinice južni dio ispod pothodnika očišćen nanos žala poslje nevremena
- Cesta.dr.F. Tuđmana, nasuprot Rimskog puta južni nogostup popravljen tamponiranjem i valjanjem

#### KAŠTEL GOMILICA

- Fra F. Careva, istočno od br. 51-sanacija utozulog asfalta i deniveliranje šahte
- Mila Gora južni dio uz Magistralu očišćen nanos žala poslje nevremena
- Priovo, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Ivana Mertza, dio puta saniran, struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Biskupa F. Franića istočni makadamski dio puta saniran, struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Cesta.dr.F. Tuđmana, dio sjevernog nogostupa kod autobusne stanice popravljen struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

- Uz Prugu-sa sjeverne strane željezničke stanice, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Podknježak, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Perkova ulica, južni dio uz Cestu Dr.F.Tuđmana očišćen nanos žala poslje nevremena
- Pod Knježak, istočno od br.5 , popravljn urušeni dio kamenog potpornog zida
- Perkova ulica, južni dio saniran struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Dr.F.Tuđmana sjeverozapadno od "Studenca"- zapadno od br. 752A , popravljeno oštećenje asfalta
- Vežarovica, južni dio uz Magistralu očišćen nanos žala poslje nevremena
- Vežarovica, južni dio pri izlazu na Magistralu popravljeno i asfaltirano, te sanacija makadamskog dijela struganjem, tamponiranjem i valjanjem
- Put Gospe od Dračin, popravljn dio potpornog zida uz potok
- Put Sv. Lovre, izvedeni odvodi vode sa ceste u potok
- Majuni, istočni dio ul. od pruge prema Kambelovcu, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem
- Svih Svetih prema Vodospremi i sjeverno od pruge sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem

#### KAŠTEL STARI

- Dr.F.Tuđmana- sjeverna autobusna stanica, sanirana rupa u nogostupu
- Bojišće, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Đakovačka i Valpovačka ulica, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Zagorski put, saniran linijski (kanalni) slivnik za prikupljanje oborinskih voda
- Štalija, popravljeno struganjem, tamponiranjem i valjanjem

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Cesta.dr.F. Tuđmana, sjeverni i južni makadamski nogostup zapadno od Čondića, popravljni struganjem, tamponiranjem i valjanjem

**-11 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL SUĆURAC

- Čeline, makadamski dio ulice popravljn struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Cesta.dr.F. Tuđmana od Željezare prema Solinu, sa sjeverne strane saniran dio nogostupa i otkopan zatrpni kanal za odvodnju vode s ceste prema potoku
- A.Starčevića istočni dio popravljn struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Put Gajina i sjeverni ogrananci, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Cesta.dr.F. Tuđmana istočno od Željezare, južni nogostup popravljn struganjem, tamponiranjem i valjanjem

#### KAŠTEL GOMILICA

- Dr.F.Tuđmana, istočno i zapadno od ul. A.B.Šimića na sjevernoj strani nogostupa napravljene 4 rampe za invalide, te kod istočne rampe izmješten slivnik za cca 1 m na mjesto visinski niže točke, a kod zapadne rampe upušten slivnik koji je bio previsoko ugrađen
- Dr.F.Tuđmana, istočno od parka napravljeno proširenje zapadnog izlaznog kolničkog traka ulice Zamrče i produžen nogostup i postavljeni ivičnjaci.

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Put Podvornice, zapadni dio sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

- Put Kruševika sjeverni makadamski odvojak istočno od Puta Selišća, popravljen struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Put Rakovića, sjeverozapadni dio puta popravljen struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Don Frane Bege zapadno od dj. Vrtića, saniran makadamski dio puta i okretišta struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Kralja Petra Svačića istočni dio popravljen struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Dr.F.Tuđmana, na sjevernoj autobusnoj stanici "Sibovica" popravljen (propali) slivnik za prikupljanje oborinskih voda

#### KAŠTEL STARI

- Put Marcelina, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.
- Maslinarska, sanacija potpornog betonskog zida i dijela prometnice
- Bojišće, na križanju s Valpovačkom u jugoistočnom dijelu napravljena slivna šahta (s tri rešetke) za prikupljanje oborinskih voda i sprovedena voda u potok s UKC cijev Ø 200mm

#### KAŠTEL NOVI

- Don Ive Jurčeva i Don Mate Grgina, makadamski dijelovi ulica popravljeni struganjem, tamponiranjem i valjanjem.
- Šantićeva, Novskih Gajina i Poparićeva tora, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Put Stomrata i Lepinski put, sanacija makadama na način: struganje nečistoća i djela smeća, utovar u vozilo te odvoz na deponij. Ugradba materijala pogodnog za izradu makadama, te valjanje.

**-12 mj. 2012 god.**

#### KAŠTEL SUĆURAC

- Protupožarni put od groblja prema planinarskom domu, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL GOMILICA

- Podstinice, sanacija dijela potpornog zida nasuprot željezničke postaje
- Ivana Mertza, sanacija makadama tamponiranjem i valjanjem.
- Podlukovo sanacija oštećenja

#### KAŠTEL KAMBELOVAC

- Don Frane Bege počišćeni i sanirani nogostupi s obe strane puta struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL LUKŠIĆ

- Put sv. Lovre sanacija nogostupa ispred zapadnog ulaza u školu tamponiranjem i valjanjem.
- Put sv. Lovre, Komjate, Sibovica sanacija udarnih rupa

#### KAŠTEL NOVI

- Radunićeva, sanacija udarnih rupa
- Put Gospe Stomorije, sanacija makadama struganjem, tamponiranjem i valjanjem.

#### KAŠTEL ŠTAFILIĆ

- Štafilić, Stjepana Štafileja južni makadamski dio sanacija tamponiranjem i valjanjem.

Tvrtka Tehnograd d.o.o. je u 2012.g. izvela radove održavanja, sanacije oštećenja asfaltnih zastora i izrade asfaltnih zastora u vrijednosti od 1.938.443,90 kn.

Tvrtka Prvi treptač d.o.o. je u 2012.g. izvela radove postavljanja horizontalne i obilježavanja vertikalne prometne signalizacije u vrijednosti od 52.533,25 kn.

Tvrtka Bismark d.o.o. je u 2012.g. obavila uslugu stručnog nadzora nad radovima

održavanja nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 86.250,00 kn.

U tijeku 2012. godine za radove održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 2.077.227,15 kuna.

<b>B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA VLASTITI POGON</b>
--

- (2) ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**
- (3) ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**
- (4) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**
- (5) ODRŽAVANJE GROBLJA**
- (6) JAVNA RASVJETA**

U prilogu se daje Izvješće Vlastitog pogona.

GRAD KAŠTELA  
VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE  
KOMUNALNIH DJELATNOSTI

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.godinu

Prema odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Kaštela /Sl.Glasnik 4/03 i 13/09/,pogon obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

- 1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA OBORINSKU ODVODNJU
- 2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
- 3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
- 4.ODRŽAVANJE GROBLJA
- 5.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture i to u slijedećim programima:

### 1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA OBORINSKU ODVODNJU

Ovim programom utvrđuje se redovno godišnje održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina /pješačkih i prometnih/ Grada Kaštela.

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivničke rešetke, tijela slivnika, taložnici i priključci na kanalizaciju koji se nalaze na javnim površinama. Redovno održavanje svodilo se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepjenja tih uređaja. Tijekom izvještajnog razdoblja obavljala se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, zamjena oštećenih i postavljanje novih slivničkih rešetki i zamjena dotrajalih sifona na slivnicima mješovite kanalizacije.

Na području Grada Kaštela od ukupno 1070 slivnika, kanalizacije i ostalog sistema odvodnje oborinskih voda , u razdoblju 2012. godine čistilo se i održavalo:

Opis radova	
-čišćenje tijela slivnika /dva puta/god./	1.070 kom
-zamjena oštećenih i ukradenih slivničkih rešetki	35 kom
-zamjena lijevano željeznih poklopaca 25 t	3 kom
-zamjena lijevano željeznih poklopaca 40 t	1 kom
-čišćenje cijevi oborinske kanalizacije	35 puta
-odvoz i pražnjenje septičkih jama	3 puta
-čišćenje otvorenih kanala	25.000 m
-utovar i odvoz izvađenog materijala	30 m <sup>3</sup>
-postavljanje „antiklapera“	5 kom

## 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina podrazumjeva radove pometanja i pranja javnih površina, radove na čišćenju, skupljanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada, intervencije po nalogu Grada ili prema potrebi na terenu, pražnjenje košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada.

Opis radova	jed.mjera	
Rad kamiona na čišćenju,skupljanju i zbrinjavanju nepropisno odloženog otpada (1700 h x dva kamiona )	sat	3.400
Dobava i postava,te održavanje košarica za smeće	kom	60
Izdatci za odvoz i pražnjenje kontejnera za glomazni otpad 5m3	kom	620
Izdatci za pojačani odvoz kontejnera 1,1m3 ljeti ( 9 nedjelja )		
9 x185 kontejnera	kom	1.667
Izdatci za odvoz 1400 t glomaznog otpada	t	1.400

Komunalna aktivnost pometanja javnih površina obavlja se na površinama koje su podijeljene u četiri zone:

- I zona – svakodnevno pometanje i pražnjenje koševa za otpatke
- II zona- pometanje dva puta tjedno
- III zona – pometanje jednom tjedno
- IV zona – pometanje dva puta mjesečno

## 3. ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina podrazumjevalo se održavanje javnih zelenih površina ,pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječijih igrališta, javnih prometnih površina te ostalih javnih površina i opreme na javnim površinama.

### 3.1. ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina obuhvaćalo je održavanje zelenih površina prema lokacijama i vrsti radova danim u programu, te održavanje urbane opreme. Redovno održavanje zelenih površina obuhvaćalo je sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, kao što su košnja travnjaka, zalijevanje, orezivanje, okopavanje, prihrana površina, prozračivanje travnjaka, sanitarni i oblikovni rez drveća i grmlja, dobava sadnica i sadnja, čišćenje površina izgrabljanjem, te utovar i odvoz skupljenog na deponij.

Izvršenja hortikulturnih radova

	ukupno	br. operacija	m2-kom/godina
održavanje travnjaka m2			
strojna košnja	14.540	25	363.500
ručna košnja uz ceste	94.618	2	189.236
košnja prirodnih travnjaka	48.677	4	194.708
prihrana travnjaka	14.540	2	29.080
izgrabljanje travnjaka	63.217	2	126.434

zaljevanje travnjaka	3.754	30	112.620
održavanje grmova m2			
izgrabljavanje grmova	2.758	6	16.548
rezidba ukrasnog grmlja	2.758	2	5.516
	<b>ukupno</b>	<b>br. operacija</b>	<b>m2-kom/godina</b>
zalijevanje grmova ručno	427	16	9.162
prihrana cvijeća miner. gnoj.	1.527	2	3.054
održavanje živice m2			
izgrabljavanje živice	1.500	8	1.200
rezidba i oblikovanje živice	1.500	2	3.000
rezidba zapuštenih živica	2.500	1	2.500
okopavanje živice			
prihrana živice min. gnojivom	1.624	2	2.528
održavanje stabala kom			
okopavanje mladih stabala			
rezidba izboja mladih stabala			
rezidba izboja tamarixa	665	2	1.330
rezidba mladih stabala	86	2	172
rezidba ostalih stabala			
skidanje donjih grana četinara			
prihrana mladih stabala	172	2	344
zaljevanje mladih stabala			
održavanje cvijeća m2			
vadenje ocvalog cvijeća	262	2	524
priprema terena za sadnju	262	2	524
sadnja cvijeća 25kom/m2	262	2	524
prihrana cvijeća miner. gnoj.	262	2	524
sadnja ukrasnog drveća	75		
sadnja ukrasnog grmlja	230		
sadnja sezonskog cvijeća	6.550		
postavljanje parkovnih klupa	/		
postavljanje parkovnih koševa	/		
<b>Specifikacija lokacija za poslove košnje uređenih travnjaka</b>			
Đardin, K.Novi		1.000 m2	
Plavi Jadran		1.400 m2	
Đardin, K.Stari		790 m2	
Mala punta, K.Kambelovac		450 m2	
Park K.Gomilica		7.000 m2	
Riva, K.Stari		1.300 m2	
Autobusna st., K.Lukšić		600 m2	
Park oko zgrade Grad.uprave		2.000 m2	
<b>UKUPNO</b>		<b>14.540 m2</b>	

**Specifikacija lokacija za poslove košnje prirodnih travnjaka**



Križice /kompostana/	4.000 m <sup>2</sup>
Travna površina oko Stare masline	1.600 m <sup>2</sup>
Dj.vrtić Maslina	890 m <sup>2</sup>
K.Štafilić, Igrišće	1.750 m <sup>2</sup>
Stomorija	3.000 m <sup>2</sup>
Autobusna st.,K.Novi	100 m <sup>2</sup>
O.Š. Bijaći	706 m <sup>2</sup>
Ambulanta K.Stari	1.296 m <sup>2</sup>
Rušinac	500 m <sup>2</sup>
Lukšića njiva	4.600 m <sup>2</sup>
Jedriličarski, K.Lukšić	2.300 m <sup>2</sup>
Park Šoulavy	5.870 m <sup>2</sup>
Park Vitturi	7.000 m <sup>2</sup>
Staro groblje, K.Lukšić	500 m <sup>2</sup>
K.Kambelovac, Baletna	620 m <sup>2</sup>
K.Kambelovac, Tikvarin	140 m <sup>2</sup>
Park uz cestu, K.Kambelovac	5.500 m <sup>2</sup>
K.Kambelovac,Brce	950 m <sup>2</sup>
Ambulanta K.Sučurac	1.280 m <sup>2</sup>
Uz dj.vrtić Maginja	600 m <sup>2</sup>
Pomoćno Goškovo igralište	2.500 m <sup>2</sup>
Gojača, K.Sučurac	1.100 m <sup>2</sup>
Sokolana, K.Sučurac	1.875 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>	<b>48.677 m<sup>2</sup></b>

### Specifikacija lokacija za poslove košnje uz rubove ceste

#### K.Sučurac

Gospin put	2.000 m x 2=	4.000 m <sup>2</sup>
Dr.F.Tuđmana	5.600 m x 2=	11.200 m <sup>2</sup>
Gojača /istok/	1.200 m x 1=	1.200 m <sup>2</sup>
Sjever Grad.uprave	700 m x 1=	700 m <sup>2</sup>
Don A.Rubignonia	165 m x 1=	165 m <sup>2</sup>
A.Starčevića	1.230 m x 2=	2.460m <sup>2</sup>
Ledine	750 m x 1=	750m <sup>2</sup>
Ul.Podlukovo	520 m x 2=	1.040 m <sup>2</sup>
Suvača	685 m x 2=	1.370 m <sup>2</sup>
Put Smoljevca	350 m x 1=	350 m <sup>2</sup>
Put Kozjaka	470 m x 2=	940 m <sup>2</sup>
Put Duge njive I	400 m x 2=	800 m <sup>2</sup>
Put Duge njive II	400 m x 2=	800 m <sup>2</sup>
Put Gajina	860 m x 1=	860 m <sup>2</sup>
Put Glavice	250 m x 1=	250 m <sup>2</sup>
Put Strabežnika	100 m x 1=	100 m <sup>2</sup>
Putalj	1.150 m x 1=	1.150 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>28.135 m<sup>2</sup></b>

#### K.Gomilica

Primorska	500 m x 1=	500 m <sup>2</sup>
Fra F.Careva	745 m x 2 =	1.490 m <sup>2</sup>
A.B.Šimića	765 m x 1=	765 m <sup>2</sup>
Mosorska	350 m x 2=	700 m <sup>2</sup>
Osječka	180 m x 2=	360 m <sup>2</sup>

A.Šenoa	370 m x 1=	370 m <sup>2</sup>
Zamrče	285 m x 1=	285 m <sup>2</sup>
Kralja Tomislava	750 m x 1=	750 m <sup>2</sup>
Mila Gora	1.120 m x 2=	2.240 m <sup>2</sup>
Milinkovo	1.070 m x 2=	2.140 m <sup>2</sup>
Put Koludra	200 m x 1=	200 m <sup>2</sup>
Podlukovo	810 m x 1=	810 m <sup>2</sup>
Gaji	520 m x 1=	520 m <sup>2</sup>
Dr.F.Tudmana	500 m x 1=	500 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>11.630 m<sup>2</sup></b>

<b>K.Kambelovac</b>		
Vice Dudanov	142 m x 2=	284 m <sup>2</sup>
Dr.F.Tudmana	650 m x 1=	650 m <sup>2</sup>
Gospe na Krugu	240 m x 2=	480 m <sup>2</sup>
Put Kruševika	860 m x 1=	860 m <sup>2</sup>
Pod Knježak	1.350 m x 2=	2.700 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>4.974 m<sup>2</sup></b>

<b>K.Lukšić</b>		
Put Gospe od Dračin	780 m x 2=	1.560 m <sup>2</sup>
Majuni	610 m x 1=	610 m <sup>2</sup>
Svih Svetih	1.394 m x 1=	1.394 m <sup>2</sup>
Miljenka i Dobrile	729 m x 1=	729 m <sup>2</sup>
Uz Sv. Ivana	295 m x 1=	295 m <sup>2</sup>
Kralja Tomislava	525 m x 1=	525 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>5.113 m<sup>2</sup></b>

<b>K.Stari</b>		
G.Ninskog	285 m x 2=	570 m <sup>2</sup>
Ivana Danila	320 m x 1=	320 m <sup>2</sup>
Kamberovo šetalište	700 m x 1=	700 m <sup>2</sup>
Put Gospe Stomoriје	2.050m x 2=	4.100 m <sup>2</sup>
Put Malačke	6.790 m x 2=	13.580 m <sup>2</sup>
Vukovarska	346 m x 1=	346 m <sup>2</sup>
Željeznička	670 m x 1=	670 m <sup>2</sup>
Put Smokvinca	898 m x 1=	898 m <sup>2</sup>
Ograde	275 m x 1=	275 m <sup>2</sup>
Vinarska	460 m x 1=	460 m <sup>2</sup>
Radun	410 m x 1=	410 m <sup>2</sup>
Tolanac	600 m x 1=	600 m <sup>2</sup>
Bana Jelačića	645 m x 1=	645 m <sup>2</sup>
Bojišće	520 m x 1=	520 m <sup>2</sup>
Put Banovine	585 m x 1=	585 m <sup>2</sup>
Sv. Jurja	620 m x 1=	620 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>25.299 m<sup>2</sup></b>

<b>K.Novi</b>		
Dr.F.Tudmana	1.515 m x 1=	1.515 m <sup>2</sup>
Polinovac	325 m x 1=	325 m <sup>2</sup>
Put Sv.Jurja	2.500 m x 2=	5.000 m <sup>2</sup>
Radunićeva	855 m x 1=	855 m <sup>2</sup>

Put Žabic	1035 m x 2=	2.070m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>9.765m<sup>2</sup></b>

#### **K.Štafilić**

Put Divulja	788 m x 2=	1.576 m <sup>2</sup>
Dr.F.Tudmana	2.440 m x 2=	4.880 m <sup>2</sup>
Put Resnika	713 m x 2=	1.426 m <sup>2</sup>
Cesta Plano	1.260 m x 1=	1.260 m <sup>2</sup>
Put sv.Lucije	280 m x 2=	560 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>9702 m<sup>2</sup></b>

**SVEUKUPNO 94618 m<sup>2</sup>**

### **3.2. ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA I OPREME**

Pod održavanjem javnih površina i opreme podrazumijevalo se održavanje urbane opreme, održavanje prometne opreme postavljene u cilju sprječavanja nepropisnog parkiranja, zamjene razbijenih prometnih ogledala, stupova prometnih znakova i uličnih ploča. Održavanje javnih površina obuhvaćalo je i radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture, regulaciju prometa, postavljanje i uklanjanje zaštitne ograde, čišćenje po završetku manifestacije. Hitne intervencije obuhvaćale su i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada.

Održavanje javnih površina obuhvaćalo je radove prema potrebama na terenu kao što su uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz sa divljih deponija, odvoz granja i sličnog materijala odloženog uz kontejnere, interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica ili prskanje herbicidima, pranje ulica i trgova interventno i prema potrebi u sezoni, čišćenje nogostupa od snijega, posipanje ulica solju i drobljencem.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i čišćenje kanala podrazumijevalo je čišćenje površine od cca 20-30 cm uz rub nogostupa ili ceste. Radovi su se prema programu izvodili 4 /četiri/ puta godišnje.

#### Opis radova

Izrada nadstrešnica za kontejnere	32 m <sup>2</sup>
Izrada betonskih klupa	18 kom
Bojanje drvenih letvi za klupe	1540 kom
Postavljanje fitness sprava	5 kom
Postavljanje i održavanje košarica za smeće	55 kom
Postavljanje dječijih igrala	2 kom
Održavanje dječijih igrala	26 kom
Postavljanje ogledala	6 kom
Postavljanje zaštitnih cestovnih stupića	26 kom
Intervencije na gradskim objektima: renoviranje kuće za beskućnike u K.Gomilici	
Sanacija šetnice uz more: K.Novi , K.Štafilić	
Skidanje korova i čišćenje kanala cca 20-30cm uz rub nogostupa ili ceste/u prilogu ceste obuhvaćene čišćenjem/ 23.462mx0,30x4 puta godišnje	28.154
Radovi prema potrebama na terenu:odvoz pijeska i šljunka u slučaju jačih kiša,uklanjanje snijega,	1950 h

Specifikacija lokacija za poslove  
skidanja korova i čišćenja kanala uz rub nogostupa ili cesta

K.SUĆURAC	m'	K.STARI	m'
Starčevićeva	1.230	Brune Bušića	408
Jerčićeva	350	Gajeva	365
Braska Peca I,II,III	590	Bana Jelačića	645
Tamunić	560	Put Banovine	585
Čeline	490	Bojišće	110
Hrv.proljeće	100	Slavonska	342
Prilaz blatu	220	Županjska	523
Kroz blata	370	Iločka	150
Rimski put	970	Fuležina	130
Vukovar.heroja	300	Zagorski put	1.100
UKUPNO	5.180	UKUPNO	4.358
K.GOMILICA	m'	K.NOVI	m'
A.B.Šimića	765	M.Studina	470
Osječka	180	Don Bare Poparića	340
Mosorska	350	Metličićeva	130
Augusta Šenoce	370	Berketova	130
Vinkovačka	122	Biskupa Pavla Žanića	670
Mejaši	255	Don Ivana Vuletina	220
Ivana Mertza	600	Uskočka	200
Kraljice Jelene	315	UKUPNO	2.160
Zamrče	285		
E.Kumičića	270		
UKUPNO	3.512		
K.KAMBELOVAC	m'	K.ŠTAFILIĆ	m'
Put Rakovića	396	Put Zagoraca	640
Perkova	320	Deankovićeve	270
Lalin I	300	Radunićeve	855
Lalin II	130	Metova	380
Težački put	380	Hrv.Branitelja	165
Don Mate Kaleba	160	Don Ive Jurčeva	145
Ribola	316	Šantina	385
Gospa od Andela	152	V.Stude	108
UKUPNO	2.154	Stipe Pense	400
		UKUPNO	3.348
K.LUKŠIĆ	m'		
Put sv. Lovre	580		
Majurina	563		
Komjate	344		
Don Petra Katunarića	165		
Sibovica	393		
Bartula Matijace	220		
Kralja Petra Svačića	365		
Braide	120		

UKUPNO	2.750
SVEUKUPNO	23.462

### 3.3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA

Program čišćenja i održavanja plaža organiziran je tijekom cijele godine, a intezitet čišćenja je usklađen sa kupališnom sezonom. Čišćenje u predsezoni provodi se jednom tjedno, a u sezoni se čišćenje plaža provodi svakodnevno. Ručno čišćenje provodi se na plažama ukupne dužine 4200 m /cca 33600 m2/.

<u>Opis radova</u>	
Ručno čišćenje plaža	33600m2
Utovar i odvoz skupljenog otpada sa plaža	60 m3
Postavljanje i održavanje košara za otpad	35 kom
Montaža tuševa i slavina , izmjena 30 kompleta	30 kom
Usluga postavljanja plažne ograde	1830 m
Nasipanje plaža drobljencem 0-16mm	600 m3

### 3.4. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA

Održavanje autobusnih nadstrešnica odnosilo se na pranje i čišćenje stakala i bojanje panela i popravak oštećenih..

<u>Opis radova</u>	
Pranje i čišćenje nadstrešnica	28 kom
Bojanje nadstrešnica	4 kom

### 3.5. ODRŽAVANJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA

Održavanje spomenika i spomen obilježja odnosilo se na održavanje okoliša gdje je postavljen spomenik ili spomen obilježje, čišćenje spomenika od grafita te zamjena oštećenog dijela spomenika ili spomen ploče.

<u>Opis poslova</u>	
Košnja, pometanje i čišćenje kamena	10 lokacija

### 3.6. ČIŠĆENJE GRAFITA

Čišćenja grafita podrazumjeva čišćenje pročelja zgrada i čišćenje zidova pomoću specijalnih sredstava za čišćenje i po potrebi angažiranje specijalizirane tvrtke za čišćenje grafita.

<u>Opis poslova</u>	
Ručno pranje, premazivanje bojama	

### 3.7. ODRŽAVANJE TRŽNICA NA MALO

Održavanje tržnice u Kaštel Starom sastoji se od održavanja opreme, održavanja čistoće i naplaćivanju tržnog mjesta prema važećem cjeniku.

<u>Opis poslova</u>	
Nabava materijala za čišćenje	
Čišćenje, pranje, naplaćivanje	

#### 4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Grad Kaštela brine o 8 /osam/ gradskih groblja, 2/dva/ stara neaktivna groblja i 6 /šest/ aktivnih groblja.

Ukupna površina groblja je 83.820 m<sup>2</sup>, od čega je:

7.451 m<sup>2</sup> zelenih površina  
17.500 m<sup>2</sup> grobnica  
450 m<sup>2</sup> objekata  
58.419 m<sup>2</sup> parkirališta, puteva i staza

Opis radova	m <sup>2</sup> /kom/h	br.operac/god
Čišćenje i nasipanje puteva, staza, parkirališta	58.419	40
Čišćenje zelenih površina	7.451	4
Izgrabljanje živice	3.293	1
Rezidba i oblikovanje živice	3.293	4
Okopavanje živice	1.500	1
Izgrabljanje grmova	380	1
Rezidba i oblikovanje grmova	380	4
Okopavanje grmova	160	1
Odvoz otpada 5m <sup>3</sup>	150	
Obavljanje ukopa	237	

K.Sučurac:izrađen rukohvat sa parkirališta do groblja,renoviranje objekata u tijeku,zamijenjene sanitarije

K.Gomilica:postavljena nova staza od betonskih elemenata,instaliran klima uređaj

K.Kambelovac:izrađen kameni zid nakon neovlaštene intervencije

K.Lukšić:instaliran klima uređaj

K.Stari:postavljena metalna ograda oko groblja,instaliran novi uređaj za hlađenje, stazom spojili staro i novo groblje

#### 5.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Redovno održavanje javne rasvjete Grada Kaštela podrazumijevalo je osiguranje ispravnosti rada elemenata Postrojenja "javna rasvjeta", kao npr. izvora svjetlosti, predspojnih sprava, stupova, konzola, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

S ciljem zadržavanja što boljeg i zadovoljavajućeg nivoa Javne rasvjete, održavanje rasvjete se vršilo kontinuirano i u unaprijed planiranom opsegu .

Zaposlenici Vlastitog pogona koji izvode radove na održavanju javne rasvjete, uz prijave građana vrše i samostalnu dnevnu kontinuiranu kontrolu ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata sustava.Služba Vlastitog pogona osim javne rasvjete održava i objekte u vlasništvu Grada i rasvjetu kod raznih kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija.

Sustav javne rasvjete Grada Kaštela sastoji se od ukupno 66 mjernih mjesta koja se nalaze u ili uz trafostanice u vlasništvu i pod upravljanjem HEP-a.Iz ovih mjernih mjesta napaja se ukupno 4200 vanjskih rasvjetnih tijela. Napodručju Grada identificirano je 47 različitih vrsta svjetiljki za javnu

rasvjetu. Uzroci kvarova na javnoj rasvjeti su pregorene žarulje ili prigušnice, pregoreni kablovi/zastarjeli i "pokrpani" podzemni kablovi/loša zračna mreža, pregaranje sklopova u trafostanicama, ulazak mora i vode u mnoge rasvjetne stupove uslijed čega dolazi do izgaranja priključnica i kablova u stupu i zemlji. Velik broj drvenih stupova nema betonsko postolje pa nagnjile stupove često lomi vjetar. Pojedine linije su preopterećene što uzrokuje izgaranje dijelova instalacija, a u nekoliko trafostanica postavljeni limitatori su opterećeni maksimalno limitiranom snagom.

#### Opis radova

Izdanci za utrošak el.energije i mrežarina Gradske potrošnje javne rasvjete, uzevši u obzir i ostale

tarifne modele za poslovne prostore

Materijal za redovno održavanje JR

kao sijalice, prigušnice, te ostali potrošni materijal

2.715.000 kWh  
 žarulje 1900kom  
 prigušnice 320 kom  
 svjetiljke 233  
 zračni kabel 2300  
 ostali kablovi 3500  
 žarulje za interijer 450  
 osigurači 350  
 podzemni kabel 450  
 stupovi

Tijekom izvještajnog razdoblja prijavljeno je ukupno 759 kvarova koji su otklonjeni. U prošloj godini također je bilo i 42 intervencije koje su uzrokovane vremenskim nepogodama i prometnim nezgodama. Pri renoviranju kuće za beskućnike, radnici su postavili kompletnu instalaciju struje i vode.

### Iskaz financijskih sredstava

Mjesto troška	Iskaz financijskih sredstava
Održavanje nerazvrstanih cesta	2.077.227,15
Održavanje oborinske odvodnje	437.702,65
Održavanje čistoće	2.343.000,13
Održavanje javnih površina	2.832.256,50
Održavanje groblja	1.076.783,70
Održavanje javne rasvjete	3.444.898,95
<b>Ukupno</b>	<b>12.211.869,08</b>

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95., 109/95-Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,26/03. pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.); određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donese Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. ZKG, za svaku kalendarsku godinu.

Djelatnosti iz članka 22. stavak 1. su:

1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i krematorija i
6. javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Temeljem navedenog izrađen je i usvojen *Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti* Grada Kaštela za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 18/11. i 13/12.).

Također, člankom 28. stavak 4. istog Zakona određeno je da ... *Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu kalendarsku godinu....*

U skladu s navedenim donosi se ovaj Zaključak o prihvatanju Izvješća o izvršenju *Programa održavanja komunalne infrastrukture* grada Kaštela za 2012. godinu.